## Руководство редактора сайта (визуальный редактор сайта)

Листов 5



Тольятти 2018

1	ОКНО РЕДАКТИРОВАНИЯ СТРАНИЦЫ
---	------------------------------

· 1	Стиль	•	в	Ι	Ū	<del>S</del>	$\underline{T}_{\times}$	<u>A</u>	扫	€	▣≣	сə		Þ	\$»				¢
Text	here													Компо Реше Прил Сайт Тюни Конто Серв Обще Мага: Служ	ненть ние "И ожени ы 24 нг-Со ент исы ение зин ебные	I - Интери ie "Ин фт	Сниппе	ты ин"	
													Г	Тоиск	компс	нентс	)B	(	٦ ۲

Рисунок 1 — Окно редактирования содержания новой информационной страницы.

Режим визуального редактора

а) в поле, содержащем надпись "Text here...", с помощью визуального редактора сформировать содержание информационной страницы, связанной с созданным разделом. При необходимости можно переключиться в режим редактирования HTML-кода или совмещенный режим можно, нажав кнопку на панели инструментов визуального редактора. При этом отображается меню, состоящее из четырех кнопок (рисунок 2**Ошибка! Источник ссылки не найден.**):

- 1) визуальный режим;
- 2) 🔳 режим редактирования исходного кода;

3) 🛅 — совмещенный режим (с разделением поля для редактирования текста по горизонтали);

4) 🛄 — совмещенный режим (с разделением поля для редактирования текста по вертикали).



Рисунок 2 — Панель выбора режимов редактирования информационной страницы

б) панель инструментов для оформления размещаемой информации (рисунок 3)

Редактирование страницы: /bezopasnost-truda/novyy-raz	zdel1/index.php 🛛 🗴 🛪						
Ш - Стиль - В I U 5 Т <sub>×</sub> <u>А</u> і Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ ⊂о	▲ ► 23 × •						
Обычный текст	Компоненты - Сниппеты -						
	Решение "Интернет-магазин"						
Заголовок 2	• Приложение "Интернет-магазин"						
	⊢ Сайты 24						
Заголовок 3	→ Тюнинг-Софт						
Еще заголовки	▶ Контент						
	→ Сервисы						
Абзац (тег Р)	→ Общение						
Блок (тег DIV)	→ Магазин						
ок (тег DIV) Кагазин Служебные							
	Поиск компонентов Q						
Сохранить Отменить							

## Рисунок 3

в) область для выбора компонента для размещения на страницы. Например, выбираем для размещения компонент Меню. Перетаскиваем компонент на страницу (рисунок 4)



Рисунок 4

В настройка компонента выберите основные настройки (как на примере) (рисунок 5)

Поиск	Меню і bitrix:menu			
Шаблон компонента	Шаблон компонента			
Основные параметры	Шаблон компонента:	r tree (Встроенный шаблон)	•	
Настройки кеширования	Основные параметры			
Дополнительные настройки	Тир меню для первого уровня:	Подменю раздела left	•	
	Настройки кеширования			
	Тип кеширования:	Не кешировать	T	
	Время кеширования (сек.):	3600		
$\backslash$	Учитывать права доступа:			
$\setminus$	Значимые переменные запроса:		+	
	Дополнительные настройки			
	Уровень вложенности меню:	3	•	
	Тип меню для остальных уровней:	(другое) left	•	
	Подкланать файлы с именами вида .тип_меню.menu_ext.php:			

Рисунок 6

г) по окончании создания содержания страницы в визуальном редакторе или редактирования ее кода нажать кнопку «Сохранить».

После этого будет создана страница, связанная с разделом